

## **IS – (échelle d’insight actuel)**

Lisez, s’il vous plaît les énoncés suivants attentivement et cochez ensuite la case qui vous correspond le mieux.

	<b>D’accord</b>	<b>Pas d’accord</b>	<b>Incertain(e)</b>
1. Certains des symptômes ont été créés par mon imagination			
2. Je me sens psychologiquement bien			
3. Je n’ai pas besoin de traitement médicamenteux			
4. Mon séjour à l’hôpital était nécessaire			
5. Le médecin a raison de me prescrire un traitement médicamenteux			
6. Je n’ai pas besoin d’être vu(e) par un médecin ou un psychiatre			
7. Si quelqu’un disait que j’avais une maladie nerveuse ou mentale il aurait raison			
8. Aucune des choses inhabituelles que j’ai vécues n’est due à une maladie			

## Echelle d'Insight (IS) (Barèmes de cotation)

	D'accord	En désaccord	Incertain(e)
1. Certains des symptômes ont été créés par mon imagination	2	0	1
2. Je me sens psychologiquement bien	0	2	1
3. Je n'ai pas besoin de traitement médicamenteux	0	2	1
4. Mon séjour à l'hôpital était nécessaire	2	0	1
5. Le médecin a raison de me prescrire de traitement médicamenteux	2	0	1
6. Je n'ai pas besoin d'être vu(e) par un médecin ou un psychiatre	0	2	1
7. Si quelqu'un disait que j'avais une maladie nerveuse ou mentale il aurait raison	2	0	1
8. Aucune des choses inhabituelles que j'ai vécues n'est due à une maladie	0	2	1

Score maximal = 12 - Très bon insight  
 Score minimal = 0 - Pas d'insight  
 (9 et plus = bon insight)

### Sous-échelles

Items		Total Possible
1, 8	Conscience des symptômes	<b>4</b> (3 ou 4 = bon insight, 1 ou 2 = pauvre insight)
2, 7	Conscience de la maladie	<b>4</b> (3 ou 4 = bon insight, 1 ou 2 = pauvre insight)
3, 4, 5, 6	Besoin de traitement <b>(il faut additionner les items et les diviser par 2)</b>	<b>4</b> (3 ou 4 = bon insight, 1 ou 2 = pauvre insight)

Birchwood et al. 1994, Insight Scale for Psychosis – auteurs ,  
 traduction Sabrina Linder et Jérôme Favrod – 2006.